



ООО «МГК «Световые технологии»

Светильник серии FIORE

ПАСПОРТ

### 1. Назначение

1.1. Светильник серии FIORE является светодиодным, встраиваемым направленного света, для безрамочной установки и предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 230-240 В ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Гц ( $\pm 0,4$  Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

### 2. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

### 3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.



Светильник не накрывать теплоизолирующим материалом.

### 4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Установку производить согласно приведенной в данном паспорте схемы.

4.3. Загрязненные поверхности светильника очищать мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе.

### 5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3416-016-44919750-13 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Светильник сертифицирован.

### 6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.





6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
- 10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_



RUS

Артикул	Номинальная мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Питающий ток, А	Габариты, мм	Установочные размеры, мм	Индекс цветопередачи, Ra	Масса, кг, не более	Цвет светильника	Угол рассеивания, град.	Класс защиты от поражения эл. током	Прочее
FIORE 07 WH D45 ND 3000K	7	3000	624	700 mA	∅110x78	∅100	90	0,16	WH - белый	45	III	ND – без драйвера
FIORE 07 WH D45 4000K (w/o driver)	7	4000	624	700 mA	∅110x78	∅100	90	0,16	WH - белый	45	III	w/o driver – без драйвера
FIORE 13 WH D45 3000K (w/o driver)	13	3000	1275	350 mA	∅110x98	∅100	90	0,22	WH - белый	45	III	w/o driver – без драйвера
FIORE 13 WH D45 4000K (w/o driver)	13	4000	1141	350 mA	∅110x98	∅100	90	0,22	WH - белый	45	III	w/o driver – без драйвера
FIORE 18 WH D45 3000K (w/o driver)	18	3000	1949	500 mA	∅110x122	∅100	90	0,32	WH - белый	45	III	w/o driver – без драйвера
FIORE 07 WH D45 3000K (with driver)	8	3000	624	---	∅110x78	∅100	90	0,31	WH – белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FIORE 07 WH D45 4000K (with driver)	8	4000	624	---	∅110x78	∅100	90	0,31	WH – белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FIORE 13 WH D45 3000K (with driver)	13	3000	1141	---	∅110x98	∅100	90	0,42	WH – белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FIORE 13 WH D45 4000K (with driver)	13	4000	1141	---	∅110x98	∅100	90	0,42	WH - белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FIORE 18 WH D45 3000K (with driver)	18	3000	1949	---	∅110x122	∅100	90	0,5	WH - белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки
FIORE 18 WH D45 4000K (with driver)	18	4000	1949	---	∅110x122	∅100	90	0,5	WH - белый	45	II	with driver – драйвер входит в комплект поставки

 RUS Данный паспорт доступен для скачивания на сайте [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) в разделе «ПРОДУКЦИЯ»

 ENG You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com)

 KAZ Бул төлқұжаты сіз [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) сайтынан, «ӨНІМДЕР» бөлімінен жүктеп аласыз

 UKR Электронна версія паспорту доступна на сайті [www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com) в розділі «ПРОДУКЦІЯ»